ПРАЙС-ЛИСТ

от 14.01.2014 г.

Балансировочные клапаны
BROEN BALLOREX®

- отопление
- теплоснабжение
- холодоснабжение
- ГВС

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА | ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ | КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ | АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

www.broen.ru

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

Ручные балансировочные клапаны

BROEN BALLOREX® V NEW!

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями и сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

Ду15-50 мм., Ру 25 бар - резьбовое присоединение
Траб= -30...+135°С

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)					
	15S	4351000S-001673	р/р	1,71	1692	Складская позиция
	20S	4451000S-001673	р/р	4,4	1698	Складская позиция
	25S	4551000S-001673	р/р	7,46	1937	Складская позиция
	32S	4651000S-001673	р/р	13,48	2715	Складская позиция
	40S	4751000S-001673	р/р	23,68	3290	Складская позиция
	50S	4851000S-001673	р/р	34,52	4643	Складская позиция

BROEN BALLOREX® Venturi DRV

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

Ду15-50 мм., Ру 25 бар - резьбовое присоединение
Ду15-50 мм., Ру 16 бар - фланцевое присоединение
Ду 65-200 мм., Ру 16 бар - под приварку/фланец
Траб= -30...+135°С

Функции: отсечка, настройка расхода.

	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)					
	15L	4350010L-001003	р/р	1,62	1 625	Складская позиция
	15S	4350010S-001003	р/р	2,11	1 625	Складская позиция
	20L	4450010L-001003	р/р	4,26	1 633	Складская позиция
	20S	4450010S-001003	р/р	4,81	1 633	Складская позиция
	25S	4550010S-001003	р/р	9,94	1 853	Складская позиция
	32S	4650010S-001003	р/р	13,30	2 584	Складская позиция
	40S	4750010S-001003	р/р	23,30	3 104	Складская позиция
	50S	4850010S-001003	р/р	35,30	4 021	Складская позиция
	Присоединения : сварка (корпус- сталь)					
	65	3916000-606005	с/с	46,25	12 595	Складская позиция
	80	3926000-606005	с/с	69,68	17 885	Складская позиция
	100	3936000-606005	с/с	110,52	23 775	Складская позиция
	125	3946000-606005	с/с	110,52	29 913	Складская позиция
	150	3956000-606005	с/с	317,58	72 176	Складская позиция
	200	3966000-606005	с/с	422,59	129 438	Складская позиция
	Присоединения : фланцы (корпус-латунь)					
	15L	4350510L-001005	ф/ф	1,62	5 591	Складская позиция
	15S	4350510S-001005	ф/ф	2,11	5 591	Складская позиция
	20L	4450510L-001005	ф/ф	4,26	6 261	Складская позиция
	20S	4450510S-001005	ф/ф	4,81	6 261	Складская позиция
	25S	4550510S-001005	ф/ф	9,94	6 836	Складская позиция
	32S	4650510S-001005	ф/ф	13,30	7 850	Складская позиция
	40S	4750510S-001005	ф/ф	23,30	9 127	Складская позиция
	50S	4850510S-001005	ф/ф	35,30	10 098	Складская позиция
	Присоединения : фланцы (корпус-сталь)					
	65	3916100-606005	ф/ф	46,25	12820	Заказная позиция
	80	3926100-606005	ф/ф	69,68	20118	Заказная позиция
	100	3936100-606005	ф/ф	110,52	28053	Заказная позиция
	125	3946100-606005	ф/ф	116,52	36243	Заказная позиция
	150	3956100-606005	ф/ф	317,58	78190	Заказная позиция
	200	3966100-606005	ф/ф	422,59	144867	Заказная позиция

Прайс-лист «Балансировочные клапаны BROEN BALLOREX®» от 14.01.2014 г.

BROEN BALLOREX® Venturi FODRV

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой и измерительными ниппелями (и сливным краном - серия Venturi FODRV с дренажем) для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

Ду15-50 мм., Ру 25 бар - резьбовое присоединение
Ду15-50 мм., Ру16 бар - фланцевое присоединение
Ду 65-400 мм., Ру 16 бар - под приварку/фланец
Траб= -30...+135°С

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

BALLOREX® Venturi FODRV с дренажем:

	Ду, мм	Артикул	Присоед.	Kvs, клапана м3/ч	Руб. с НДС	
Комплект: корпус клапана, дренажный кран.	15L	4355000L-001003	р/р	0,63	2 681	Складская позиция
	15S	4355000S-001003	р/р	1,62	2 681	Складская позиция
	15H	4355000H-021003	р/р	2,49	2 681	Складская позиция
	20L	4455000L-001003	р/р	1,43	2 815	Складская позиция
	20S	4455000S-001003	р/р	2,82	2 815	Складская позиция
	20H	4455000H-001003	р/р	5,72	2 815	Складская позиция
	25S	4555000S-001003	р/р	7,54	3 022	Складская позиция
	25H	4555000H-001003	р/р	12,1	3 022	Складская позиция
	32	4655000H-001003	р/р	13,2	4 216	Складская позиция
	40	4755000H-001003	р/р	22	5 061	Складская позиция
	50	4855000H-001003	р/р	36	6 558	Складская позиция

Функции: отсечка, настройка и измерение расхода.

BALLOREX® Venturi FODRV без дренажа:

	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	
	Присоединения: внутренняя резьба (корпус-латунь)					
	15L	4350000L-001003	р/р	0,63	2 482	Заводскаяпозиция
	15S	4350000S-001003	р/р	1,62	2 482	Складская позиция
	15H	4350000H-001003	р/р	2,49	2 482	Складская позиция
	20L	4450000L-001003	р/р	1,43	2 608	Заводская позиция
	20S	4450000S-001003	р/р	2,82	2 608	Складская позиция
	20H	4450000H-001003	р/р	5,72	2 608	Складская позиция
	25S	4550000S-001003	р/р	7,54	2 799	Складская позиция
	25H	4550000H-001003	р/р	12,1	2 799	Складская позиция
	32H	4650000H-001003	р/р	13,2	3 902	Складская позиция
	40H	4750000H-001003	р/р	22,0	4 686	Складская позиция
	50H	4850000H-001003	р/р	36,0	6 071	Складская позиция
	Присоединения: сварка (корпус-сталь)					
	65	3947000-606005	с/с	46,25	15 795	Складская позиция
	80	3947600-606005	с/с	69,68	22 359	Складская позиция
	100	3948000-606005	с/с	110,52	29 718	Складская позиция
	125	3948800-606005	с/с	110,52	37 384	Складская позиция
	150	3949400-606005	с/с	317,58	90 216	Складская позиция
	200	3950000-606005	с/с	422,59	161 801	Складская позиция
	Присоединения: фланцы (корпус-латунь)					
	15L	4350500L-001005	ф/ф	0,63	7 129	Заказная позиция
	15S	4350500S-001005	ф/ф	1,62	7 129	Заказная позиция
	15H	4350500H-001005	ф/ф	2,49	7 129	Складская позиция
	20L	4450500L-001005	ф/ф	1,43	7 983	Заказная позиция
	20S	4450500S-001005	ф/ф	2,82	7 983	Заказная позиция
	20H	4450500H-001005	ф/ф	5,72	7 983	Складская позиция
	25S	4550500S-001005	ф/ф	7,54	8 697	Заказная позиция
	25H	4550500H-001005	ф/ф	12,1	8 697	Складская позиция
	32H	4650500H-001005	ф/ф	13,2	9 992	Складская позиция
	40H	4750500H-001005	ф/ф	22,0	11 636	Складская позиция
	50H	4850500H-001005	ф/ф	36,0	12 852	Складская позиция
	Присоединения: фланцы (корпус-сталь)					
	65	3947100-606005	ф/ф	46,25	16 077	Складская позиция
	80	3947700-606005	ф/ф	69,68	25 149	Складская позиция
	100	3948100-606005	ф/ф	110,52	35 066	Складская позиция
	125	3948900-606005	ф/ф	110,22	45 293	Складская позиция
	150	3949500-606005	ф/ф	317,58	97 734	Складская позиция
	200	3950100-606005	ф/ф	422,59	181 090	Складская позиция
	250	3940600-680009	ф/ф	2 543,7	232 357	Заказная позиция
	300	3941200-680009	ф/ф	2 855,7	283 929	Заказная позиция
	350	3941800-680009	ф/ф	-	329 310	Заказная позиция
	400	3942400-680009	ф/ф	-	343 024	Заказная позиция

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА | ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ | КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ | АВАРИЙНЫЕ ДУШИ
www.broen.ru
BROEN
INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

Автоматические балансировочные клапаны

Комплект BROEN BALLOREX® DP + V

Комплект регулятор перепада давления + клапан-партнёр для систем тепло- и холодоснабжения, в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном. Ру=25 бар. Траб.=-20...+135°С .

Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления, настройка расхода, измерение расхода.

Комплект: корпус клапана, импульсная трубка, дренажный кран, переходник к клапану -партнёру

Ду, мм	Артикул+Артикул	При-соед.	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Срок поставки
15	43550010-021003 + 4351000S-001673	р/р	5-25	5 586	Складская позиция
20	44550010-021003 + 4451000S-001673	р/р		5 892	Складская позиция
25	45550010-021003 + 4551000S-001673	р/р		7 016	Складская позиция
32	46550010-021003 + 4651000S-001673	р/р		9 600	Складская позиция
40	47550010-021003 + 4751000S-001673	р/р		10 540	Заказная позиция
50	98550010-021003 + 4851000S-001673	р/р		17 854	Заказная позиция
15	43550030-021003 + 4351000S-001673	р/р	20-40	5 586	Складская позиция
20	44550030-021003 + 4451000S-001673	р/р		5 892	Складская позиция
25	45550030-021003 + 4551000S-001673	р/р		7 014	Складская позиция
32	46550030-021003 + 4651000S-001673	р/р		9 600	Складская позиция
40	47550030-021003 + 4751000S-001673	р/р		10 541	Заказная позиция
50	98550030-021003 + 4851000S-001673	р/р		17 854	Заказная позиция

Комплект BROEN BALLOREX® DP + FODRV с дренажём

Комплект регулятор перепада давления + клапан-партнёр для систем тепло- и холодоснабжения, в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном. Ру=25 бар. Траб.=-20...+135°С . Настройка измерения с точностью ±3%.

Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления, настройка расхода, измерение расхода.

Комплект: корпус клапана, импульсная трубка, дренажный кран, переходник к клапану -партнёру



Ду, мм	Артикул+Артикул	При-соед.	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Срок поставки
15	43550010-021003 + 4355000S-001003	р/р	5-25	6 576	Складская позиция
20	44550010-021003 + 4455000S-001003	р/р		7 010	Складская позиция
25	45550010-021003 + 4555000S-001003	р/р		8 101	Складская позиция
32	46550010-021003 + 4655000H-001003	р/р		11 101	Складская позиция
40	47550010-021003 + 4755000H-001003	р/р		12 311	Заказная позиция
50	98550010-021003 + 4855000H-001003	р/р		19 769	Заказная позиция
15	43550030-021003 + 4355000S-001003	р/р	20-40	6 576	Складская позиция
20	44550030-021003 + 4455000S-001003	р/р		7 010	Складская позиция
25	45550030-021003 + 4555000S-001003	р/р		8 101	Складская позиция
32	46550030-021003 + 4655000H-001003	р/р		11 101	Складская позиция
40	47550030-021003 + 4755000H-001003	р/р		12 311	Заказная позиция
50	98550030-021003 + 4855000H-001003	р/р		19 769	Заказная позиция

BROEN BALLOREX® Dynamic

Комбинированные балансировочные клапаны, с внутренней резьбой, для систем отопления, тепло- и холодоснабжения: Ру=25 бар, Траб.= -20...+120°С, возможно использование с электроприводом, в качестве регулирующего клапана.

Функции: автоматическое ограничение и поддержание расхода, измерение расхода. При использовании с электроприводом можно применять в качестве регулирующего клапана.

Комплект: корпус клапана, картридж и настроечный ключ

Ду	Номер по каталогу	Присоед.	Макс. расход, л/ч	Масса, кг	Руб. с НДС	Срок поставки
15L	436000L-000001	р/р	34-118	0,45	6 103	Складская позиция
15S	436000S-000001	р/р	30-450	0,45	6 103	Складская позиция
15H	436000H-000001	р/р	300-1400	0,45	6 103	Складская позиция
20S	4460000S-000001	р/р	320-882	0,61	6 792	Складская позиция
20H	4460000S-000001	р/р	835-2221	0,61	6 792	Складская позиция
25H	4560000H-000001	р/р	1350-3172	1,22	7 440	Складская позиция
32H	4660000H-000001	р/р	2860-5720	2,05	10 716	Складская позиция
40H	4760000H-000001	р/р	6885-12728	2,57	29 182	Заказная позиция
50H	4860000H-000001	р/р	11335-19836	2,81	33 462	Заказная позиция

Электропривод

Исполнение	Номер по каталогу	Питание, В	Управл. сигнал	Руб. с НДС	Срок поставки
2х-позиц.	43600013-000009	24	импульсный	1 472	Складская позиция
2х-позиц.	43600012-000009	230	импульсный	1 472	Складская позиция
Аналоговое	43600011-000009	24	аналоговый	3 365	Складская позиция

Прайс-лист «Балансировочные клапаны BROEN BALLOREX®» от 14.01.2014 г.

BROEN BALLOREX® DP

Регулятор перепада давления для систем тепло- и холодоснабжения, с импульсной трубкой и дренажным краном. Ру=25 бар. Траб.=-20...+135°С .

Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления.

BALLOREX® DP:

Комплект: корпус клапана, импульсная трубка, дренажный кран, переходник к клапану -партнёру

Ду, мм	Артикул	Присоед.	Kvs, м3/ч	Масса, кг	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Срок поставки
15	43550010-021003	р/р	1,6	0,755	5-25	3 895	Складская позиция
20	44550010-021003	р/р	2,5	0,760		4 194	Складская позиция
25	45550010-021003	р/р	4	0,785		5 080	Складская позиция
32	46550010-021003	р/р	6,3	0,810		6 887	Складская позиция
40	47550010-021003	р/р	10	0,850		7 250	Заказная позиция
50	98550010-021003	р/р	20	1,150		13 211	Заказная позиция
15	43550030-021003	р/р	1,6	0,755	20-40	3 895	Складская позиция
20	44550030-021003	р/р	2,5	0,760		4 194	Складская позиция
25	45550030-021003	р/р	4	0,785		5 080	Складская позиция
32	46550030-021003	р/р	6,3	0,810		6 887	Складская позиция
40	47550030-021003	р/р	10	0,850		7 250	Заказная позиция
50	98550030-021003	р/р	20	1,150		13 211	Заказная позиция
40	47550060-021003	р/р	10	0,850	35-75	7 250	Заказная позиция
50	98550060-021003	р/р	20	1,150		13 211	Заказная позиция
50	98550080-021003	р/р	20	1,150	60-100	13 211	Заказная позиция

Дополнительное оборудование

BROEN BALLOREX® Venturi NEW!

Расходомер

Ду	Номер по каталогу	Руб. с НДС	Срок поставки
-	Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi	97 244	Складская позиция

Теплоизоляционная скорлупа

Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	687	Заказная позиция
20	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	721	Заказная позиция
25	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	734	Заказная позиция
32	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	843	Заказная позиция
40	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	967	Заказная позиция
50	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	1018	Заказная позиция

Запасной шестигранный ключ

Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
10-50	Шестигранный регулировочный ключ	13	Заказная позиция
65-125	Шестигранный регулировочный ключ	93	Заказная позиция
150	Шестигранный регулировочный ключ	487	Заказная позиция

Присоединительные размеры, технические характеристики, спецификации материалов - согласно каталогам производителя.

Цены понимаются на условиях со склада в Москве.

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА | ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ | КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ | АВАРИЙНЫЕ ДУШИ
www.broen.ru
BROEN
INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS