

# ПРАЙС-ЛИСТ

от14.01.2014 г.

Оборудование для внутренних инженерных систем отопления

- терморегуляция
- шаровые краны
- фильтры
- обратные клапаны
- воздухоотводчики







КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ



настройкой пропускной способности, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С, резьба внутренняя/наружная

Присоединение

(резьба трубная

цилиндрическая)

 $^{1}/_{2}$ " x  $^{1}/_{2}$ "

 $3/_{4}'' \times 3/_{4}''$ 

1/2" x 1/2"

3/<sub>4</sub>" x 3/<sub>4</sub>"

1/<sub>2</sub>" x 1/<sub>2</sub>"

Клапаны терморегуляторов BROEN

Артикул

8054B4

8054B6

8044B4

8044B6

8074B4

Руб. с НДС

998

488

911

549

Срок поставки

Складская по-

зиция Складская по-

зиция Складская по-

зиция Складская по-

зиция Складская по-

зиция

Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с фиксированной

0,64

0,95

0,64

0,95

0.64

#### Термостатические элементы BROEN

Термостатический элемент исполнения RI для установки на стандартных клапанах терморегуляторов, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, в том числе и поставляемых в составе присоединительнорегулирующих гарнитур, Ру=10 бар, Тмакс=120 °C.

Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: ARA, Arbonia, Bemm, Bremo, Caradon-Stelard, Cetra, Concept, Delkatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, Dura, Ferroli, Henrad, HM radiators, Ferro-Warmetechnik, Hagetec, Hewrad, HM-Heizkorper, Hoval, Itemar/Basi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpen, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder, Zehnder-Runtal.

Тип присоединения	Исполнение элемента	Длина в открытом состоянии, мм	Длина в закрытом состоянии, мм	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
Резьба М30х1,5	ьба M30x1,5 Без нулевой позиции		80,0	100501	420	Складская позиция

Термостатический элемент исполнения IFD для установки на клапанах типа RTD производства компании Danfoss, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, Py=10 бар, Тмакс=120 °C.Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: Baufa, Brotje, Brugmann, Buderus, CICH, De'Longhi, Frinmetal, Kupper, Myson, Northor, Ocean, Reusch, Rettig SF, Rettig UK, Rio, Shafer, Vogel&Noot.

Тип присоединения	Исполнение элемента	Длина в открытом состоянии, мм	Длина в закрытом состоянии, мм	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
Клеммное	Без нулевой позиции	96.0	91.5	100530	1243	Заказная позиция

#### RIS с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м):

Термостатический элемент исполнения RIS для установки на стандартных клапанах терморегуляторов, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, в том числе и поставляемых в составе присоединительнорегулирующих гарнитур, Ру=10 бар, Тмакс=120°C.

Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: ARA, Arbonia, Bemm, Bremo, Caradon-Stelard, Cetra, Concept, Delkatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, Dura, Ferroli, Henrad, HM radiators, Ferro-Warmetechnik, Hagetec, Hewrad, HM-Heizkorper, Hoval, Itemar/Basi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpen, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder,Zehnder-Runtal.


Тип присоединения	Исполнение элемента	Длина в открытом состоянии, мм	Длина в закрытом состоянии, мм	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
Резьба М30х1,5	Без нулевой позиции	88	80,0	L117001001	1 399	Складская позиция

#### FBI с дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м):

**Термостатический элемент исполнения FBI** для установки на стандартных клапанах терморегуляторов, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, в том числе и поставляемых в составе присоединительнорегулирующих гарнитур, Ру=10 бар, Тмакс=120 °C.

Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: АRA, Arbonia, Bemm, Bremo, Caradon-Stelard, Cetra, Concept, Delkatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, Dura, Ferroli, Henrad, HM radiators, Ferro-Warmetechnik, Hagetec, Hewrad, HM-Heizkorper, Hoval, Itemar/Basi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpen, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder, Zehnder-Runtal.

Тип присоединения	Исполнение элемента	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
Резьба M30x1,5	Без нулевой позиции	L119002001	2 597	Заказная позиция





Условный

проход Ду, мм

15

20

15

20

15

Исполнение

клапана

Проходной

Проходной


Угловой

Угловой


Осевой







Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	(резьба трубная цилиндрическая)	Kvs, м3/ч	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходной	1/2" x 1/2"	0,025-0,5	8554B4	697	Складская позиция
20	Проходной	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	0,025-0,5	8554B6	1 125	Складская позиция
15	Угловой	1/2" x 1/2"	0,025-0,5	8544B4	665	Складская позиция
20	Угловой	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	0,025-0,5	8544B6	1 030	Складская позиция
15	Осевой	1/ <sub>2" x</sub> 1/ <sub>2"</sub>	0,025-0,5	8574B4	998	Заказная позиция
15	Проходной	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	0,025-0,5	8553B4	725	Заказная позиция
15	Угловой	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	0,025-0,5	8543B4	725	Заказная позиция



Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Kvs, м3/ч	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходной	1/2" x 1/2"	2,70	SR0210	1 350	Складская позиция
20	Проходной	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3,10	SR0211	1 595	Складская позиция
15	Угловой	1/2" x 1/2"	2,70	SR0212	1 350	Складская позиция
20	Угловой	3/4" x 3/4"	3,10	SR0213	1 555	Складская позиция























# Радиаторные клапаны ручной настройки BROEN

Клапан ручной настройки латунный никелированный, Ру=10 бар, Тмакс=120 °C, резьба внутренняя/наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходной	1/ <sub>2" x</sub> 1/ <sub>2"</sub>	4992B4	291	Заказная позиция
15	Угловой	1/ <sub>2"</sub> x 1/ <sub>2"</sub>	4982B4	265	Заказная позиция

## Запорно-регулирующие клапаны на обратную подводку BROEN

Запорно-регилирующий клапан для подключения радиатора к обратному трубопроводу, латунный никелированный, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С, резьба внутренняя/наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Kvs, м3/ч	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходной	1/2" x 1/2"	0.3-1.8	2292B4	291	Складская позиция
20	Проходной	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	0.38-3.0	N110008001	509	Складская позиция
15	Угловой	1/2" x 1/2"	0.2-2.2	2282B4	265	Складская позиция
20	Угловой	3/ <sub>4</sub> " x 3/ <sub>4</sub> "	0.3-3.0	N110011001	488	Складская позиция
15	Проходной	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x E <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	0.3-1.8	N110010001	440	Складская позиция

Запорно-регулирующий клапан с предварительной настройкой пропускной способности для подключения радиатора к обратному трубопроводу, латунный никелированный, Py=10 бар, Тмакс=120 °C, резьба внутренняя/ наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Kvs, м3/ч	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходной	<sup>1</sup> /2" x <sup>1</sup> /2"	0,3-1,8	N120001001	325	Складская позиция
20	Проходной	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	0,3-1,8	N120002001	645	Складская позиция
15	Угловой	1/2" x 1/2"	0,3-1,8	N120003001	315	Складская позиция
20	Угловой	3/4" x 3/4"	0,3-1,8	N120004001	635	Складская позиция

#### Гарнитуры нижнего подключения BROEN

Гарнитура нижнего подключения для подключения радиатора к прямому и обратному трубопроводу, латунная никелированная, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С, резьба внутренняя/наружная Для двухтрубных систем отопления.

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (евроконус)	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходная	1/2" x E <sup>3</sup> /4"	960204AF	830	Складская позиция
15	Проходная	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × E <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	960206AF	830	Складская позиция
15	Угловая	1/2" x E <sup>3</sup> /4"	965204AF	830	Складская позиция
15	Угловая	3/ <sub>4</sub> " x E <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	965206AF	830	Складская позиция

Гарнитура нижнего подключения для подключения радиатора к прямому и обратному трубопроводу, латунная никелированная, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С, резьба внутренняя/наружная Для однотрубных систем отопления.

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (евроконус)	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходная	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x E <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	970204NS	1 125	Заказная позиция
15	Проходная	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x E <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	970206NS	1 125	Заказная позиция
15	Угловая	<sup>1</sup> /2" x E <sup>3</sup> /4"	975204NS	1 125	Заказная позиция
15	Угловая	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x E <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	975206NS	1 125	Заказная позиция

























Принадлежности для гарнитур нижнего подключения						
Элемент	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки			
Переходник R1/2″xR3/4″ с самоуплотняющимся седлом. Для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R1/2″	967046A	64	Заказная позиция			
Уплотнительная конусная вставка. Для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R3/4"	967116	43	Заказная позиция			

	Краны ша	аровые латунн	ıые BROEN	
Ду, мм	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
Толнопроходной, обы	ычная рукоятка, внутреі		pu T= 150°C; Py 25 npu	T= 120 °C
15	½"x ½"	34966B	206	складская позиция
20	3⁄4" x 3⁄4"	34967B	294	складская позиция
25	1"x 1"	34968B	464	складская позиция
32	1¼"x 1¼"	34969B	709	складская позиция
40	1½"x 1½"	34970B	999	складская позиция
50	2"x 2"	34971B	1 584	складская позиция
олнопроходной, рук	коятка типа «бабочка», в	внутренняя резьба,	Py 16 npu T= 150 °C; P	y 25 npu T= 120 °C
10	3/8"x 3/8"	34981B	170	складская позиция
15	½"x ½"	34982B	214	складская позиция
20	3/4" X 3/4"	34983B	308	складская позиция
25	1"x 1"	34984B	464	складская позиция
	коятка типа «бабочка», в	внешняя/внутрення	яя резьба,	
<b>'y 16 npu Imax 150°C</b> 10	7; Py 25 npu Tmax 120 °C 3/8"x 3/8"	34985B	230	CKB3BCK3G BO3MING
15	½"x ½"	34986B	244	складская позиция
20	3/4" X 3/4"	34987B	369	складская позиция складская позиция
25	1"x 1"	34988B	538	складская позиция
15	½"x ½"	34975B	244	складская позиция
20	3/4" X 3/4"	34976B	389	складская позиция
25	1"x 1"	34977B	527	складская позиция
32	1¼"x 1¼"	34978B	829	складская позиция
40	1½"x 1½"	34979B	1 104	складская позиция
50	2"x 2"	34980B	1 685	складская позиция
	енажом внутренняя резы			елинделал поэтции
y 30 npu T= 110 °C; Py				
15	½"x ½"	35338B	274	складская позиция
20	3/4" x 3/4"	35339B	372	складская позиция
25	1"x 1"	35340B	571	складская позиция
	тренняя резьба DIN 259/і			складская позиция
15	½"X ½"	35558B	368	складская позиция
20	3/4" × 3/4"	35559B	598	
				складская позиция
25	1"x 1"	35560B	799	складская позиция
	тренняя резьба /внутре			Ру 16 при Т=150°C
15	½"x ½"	35561B	281	складская позиция
20	3/4"X 3/4"	35562B	398	складская позиция
25	1"x 1"	35563B	599	складская позиция

274	складская позиция			
372	складская позиция			
571	складская позиция			
иканка),				
368	складская позиция			
598	складская позиция			
799	складская позиция			
Py 30 npu T= 110 °C; Py 16 npu T=150 °C				
281	складская позиция			
398	складская позиция			
599	складская позиция			
<b>BROEN</b>				















Латунные обратные клапаны BROEN, Ру 16, Tmax 90 °C, внутренняя резьба

(латунная заслонка)				
Проходной Ду, мм	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	½″x ½″	10400B	285	складская позиция
20	3/4" x 3/4"	10401B	376	складская позиция
25	1"x 1"	10402B	483	складская позиция
32	1¼"x 1¼"	10403B	755	складская позиция
40	1½"x 1½"	10404B	1 344	складская позиция
50	2"x 2"	10405B	1 626	складская позиция

## Латунные обратные клапаны BROEN, Ру 16 , Tmax 90 °C, внутренняя резьба (пластмассовая заслонка)

Проходной Ду, мм	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
10	$\frac{3}{8}$ " $\times \frac{3}{8}$ "	220101BFC	179	складская позиция
15	½"x ½"	220201BFC	205	складская позиция
20	3/4" X 3/4"	220301BFC	281	складская позиция
25	1"x 1"	220401BFC	392	складская позиция
32	1¼"x 1¼"	220501BFC	598	складская позиция
40	1½"x 1½"	220601BFC	944	складская позиция
50	2"x 2"	220701BFC	1 816	складская позиция

# Воздухоотводчики латунные BROEN, Ру 10, Tmax 90 °C, внутренняя резьба

Проходной Ду, мм	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
10	3/8"	38365B	347	складская позиция
15	1/2"	38366B	347	складская позиция

#### Фильтры латунные BROEN, Ру 16, Tmax 90 °C, внутренняя резьба

Проходной Ду, мм	Присоединение (резьба трубная	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
	цилиндрическая)	новый		·
15	½″x ½″	20150B	236	складская позиция
20	3/4" X 3/4"	20151B	330	складская позиция
25	1"x 1"	20152B	579	складская позиция
32	1¼"x 1¼"	20153B	970	складская позиция
40	1½"x 1½"	20154B	1 458	складская позиция
50	2"x 2"	20155B	2 591	складская позиция

Цены понимаются на условиях со склада в Москве.

















