



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ

от 09.01.2013 г.

Трубопроводная арматура

BROEN

- запорные вентили
- фильтры
- обратные клапаны
- шаровые краны
- предохранительные клапаны

СЕРВИС
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

ПРОМЫСЛОВАЯ
АРМАТУРА

ТРУБЫ
ИХ АКСЕССУАРИИ

УСТРОЙСТВА
ЗАЩИТЫ

АВТОМАТИКА

WWW.BROEN.IT

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

	Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--	--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Запорные вентили

Вентиль запорный с графитовым уплотнением V201, T_{max}=200°C, Ду 1/2" - 2"

	V201-015	15	Чугун СЧ	16	1/2" p/p	1 114	Складская позиция
	V201-020	20	Чугун СЧ	16	3/4" p/p	1 224	Складская позиция
	V201-025	25	Чугун СЧ	16	1" p/p	1 392	Складская позиция
	V201-032	32	Чугун СЧ	16	1 1/4" p/p	1 658	Складская позиция
	V201-040	40	Чугун СЧ	16	1 1/2" p/p	1 874	Складская позиция
	V201-050	50	Чугун СЧ	16	2" p/p	2 247	Складская позиция

Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, T_{max}=300°C, Ду 15 - 300

	V215-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 750	Складская позиция
	V215-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 918	Складская позиция
	V215-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 225	Складская позиция
	V215-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 745	Складская позиция
	V215-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 982	Складская позиция
	V215-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 588	Складская позиция
	V215-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 536	Складская позиция
	V215-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	7 030	Складская позиция
	V215-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	10 770	Складская позиция
	V215-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	14 888	Складская позиция
	V215-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	18 335	Складская позиция
	V215-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	44 374	Складская позиция
	V215-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	66 011	Складская позиция
	V215-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	118 412	Складская позиция

Вентиль запорный с сильфонным уплотнением V234, T_{max}=300°C, Ду 15 - 200


	V234-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 905	Складская позиция
	V234-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 091	Складская позиция
	V234-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 616	Складская позиция
	V234-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 361	Складская позиция
	V234-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 936	Складская позиция
	V234-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 898	Складская позиция
	V234-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	8 245	Складская позиция
	V234-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	10 545	Складская позиция
	V234-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	14 981	Складская позиция
	V234-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	21 508	Складская позиция
	V234-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	26 746	Складская позиция
	V234-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	63 125	Складская позиция

Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215F, T_{max}=400°C, Ду 15 - 300

	V215F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	4 419	Заказная позиция
	V215F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	4 932	Заказная позиция
	V215F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	5 060	Заказная позиция
	V215F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	7 686	Заказная позиция
	V215F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 898	Заказная позиция
	V215F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	12 362	Заказная позиция
	V215F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	16 388	Заказная позиция
	V215F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	23 508	Заказная позиция
	V215F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	30 560	Заказная позиция
	V215F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	59 591	Заказная позиция
	V215F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	72 397	Заказная позиция
	V215F-200	200	Углерод. сталь	40	ф/ф	135 744	Заказная позиция

Вентиль запорный с сильфонным уплотнением V234F, T_{max}=400°C, Ду 15 - 150

	V234F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	7 812	Заказная позиция
	V234F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 198	Заказная позиция
	V234F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 835	Заказная позиция
	V234F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	11 853	Заказная позиция
	V234F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	14 853	Заказная позиция
	V234F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	18 703	Заказная позиция
	V234F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	25 883	Заказная позиция
	V234F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	34 277	Заказная позиция
	V234F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	43 500	Заказная позиция
	V234F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	68 807	Заказная позиция
	V234F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	78 419	Заказная позиция



	Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--	--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Фильтры

Фильтр муфтовый чугунный сетчатый V823, T_{max}=200°C, Ду 15 - 80

	V823-015	15	Чугун СЧ	10	1/2" p/p	998	Складская позиция
	V823-020	20	Чугун СЧ	10	3/4" p/p	1 212	Складская позиция
	V823-025	25	Чугун СЧ	10	1" p/p	1 418	Складская позиция
	V823-032	32	Чугун СЧ	10	1 1/4" p/p	1 735	Складская позиция
	V823-040	40	Чугун СЧ	10	1 1/2" p/p	2 048	Складская позиция
	V823-050	50	Чугун СЧ	10	2" p/p	2 154	Складская позиция
	V823-065	65	Чугун СЧ	10	2 1/2" p/p	2 861	Заказная позиция
	V823-080	80	Чугун СЧ	10	3" p/p	3 789	Заказная позиция

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый со сливной пробкой V821, T_{max}=300°C, Ду 15 - 400

	V821-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	924	Складская позиция
	V821-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 034	Складская позиция
	V821-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 150	Складская позиция
	V821-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 363	Складская позиция
	V821-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 795	Складская позиция
	V821-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 046	Складская позиция
	V821-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 078	Складская позиция
	V821-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 985	Складская позиция
	V821-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 291	Складская позиция
	V821-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	8 476	Складская позиция
	V821-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	11 647	Складская позиция
	V821-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	19 478	Складская позиция
	V821-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	42 557	Складская позиция
	V821-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	79 560	Складская позиция
	V821-350	350	Чугун СЧ	16	ф/ф	126 813	Складская позиция
	V821-400	400	Чугун СЧ	16	ф/ф	169 726	Складская позиция

Фильтр фланцевый из углеродистой стали сетчатый со сливной пробкой V821F, T_{max}=400°C, Ду 15 - 200

	V821F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	3 275	Заказная позиция
	V821F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	3 947	Заказная позиция
	V821F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	4 161	Заказная позиция
	V821F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	5 190	Заказная позиция
	V821F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	6 399	Заказная позиция
	V821F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	7 713	Заказная позиция
	V821F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 640	Заказная позиция
	V821F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	12 533	Заказная позиция
	V821F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	19 599	Заказная позиция
	V821F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	26 743	Заказная позиция
	V821F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	35 823	Заказная позиция
	V821F-200	200	Углерод. сталь	40	ф/ф	59 916	Заказная позиция

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый с магнитной вставкой и сливной пробкой V821M, T_{max}=300°C, Ду 15 - 400

	V821M-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 656	Складская позиция
	V821M-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 878	Складская позиция
	V821M-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 933	Складская позиция
	V821M-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 375	Складская позиция
	V821M-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 541	Складская позиция
	V821M-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 095	Складская позиция
	V821M-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 641	Складская позиция
	V821M-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 911	Складская позиция
	V821M-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	8 288	Складская позиция
	V821M-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	12 598	Складская позиция
	V821M-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	16 964	Складская позиция
	V821M-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	30 056	Складская позиция
	V821M-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	61 273	Складская позиция
	V821M-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	85 970	Складская позиция
	V821M-350	350	Чугун СЧ	16	ф/ф	136 578	Складская позиция
	V821M-400	400	Чугун СЧ	16	ф/ф	192 492	Складская позиция

Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Обратные клапаны

Клапан обратный резьбовой V277, T_{max}=200°C, Ду 15 - 50

	V277-015	15	Чугун СЧ	16	р/р	1 006	Складская позиция
	V277-020	20	Чугун СЧ	16	р/р	1 111	Складская позиция
	V277-025	25	Чугун СЧ	16	р/р	1 217	Складская позиция
	V277-032	32	Чугун СЧ	16	р/р	1 322	Складская позиция
	V277-040	40	Чугун СЧ	16	р/р	1 694	Складская позиция
	V277-050	50	Чугун СЧ	16	р/р	1 958	Складская позиция

Клапан обратный фланцевый V287, T_{max}=300°C, Ду 15 - 300

	V287-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 269	Складская позиция
	V287-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 390	Складская позиция
	V287-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 652	Складская позиция
	V287-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 115	Складская позиция
	V287-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 234	Складская позиция
	V287-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 826	Складская позиция
	V287-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 526	Складская позиция
	V287-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 837	Складская позиция
	V287-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	8 628	Складская позиция
	V287-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	11 952	Складская позиция
	V287-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	14 913	Складская позиция
	V287-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	36 474	Складская позиция
	V287-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	56 161	Складская позиция
V287-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	98 223	Складская позиция	

Клапан обратный фланцевый V302, T_{max}=300°C, Ду 40 - 300

	V302-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 009	Складская позиция
	V302-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 373	Складская позиция
	V302-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 632	Складская позиция
	V302-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	7 237	Складская позиция
	V302-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	9 687	Складская позиция
	V302-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	14 006	Складская позиция
	V302-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	17 708	Складская позиция
	V302-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	49 249	Складская позиция
	V302-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	73 476	Складская позиция
	V302-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	116 066	Складская позиция

Клапан обратный межфланцевый V275-Н, T_{max}=200°C, Ду 15 - 100

	V275-H-015	15	Латунь	16	ф/ф	1 746	Складская позиция
	V275-H-020	20	Латунь	16	ф/ф	1 803	Складская позиция
	V275-H-025	25	Латунь	16	ф/ф	1 978	Складская позиция
	V275-H-032	32	Латунь	16	ф/ф	2 736	Складская позиция
	V275-H-040	40	Латунь	16	ф/ф	3 145	Складская позиция
	V275-H-050	50	Латунь	16	ф/ф	4 307	Складская позиция
	V275-H-065	65	Латунь	16	ф/ф	5 470	Складская позиция
	V275-H-080	80	Латунь	16	ф/ф	8 213	Складская позиция
V275-H-100	100	Латунь	16	ф/ф	10 538	Складская позиция	

Клапан обратный межфланцевый V275-I, T_{max}=300°C, Ду 15 - 300

	V275-I-015	15	Нерж. сталь	40	ф/ф	1 746	Заказная позиция
	V275-I-020	20	Нерж. сталь	40	ф/ф	1 803	Заказная позиция
	V275-I-025	25	Нерж. сталь	40	ф/ф	1 978	Заказная позиция
	V275-I-032	32	Нерж. сталь	40	ф/ф	2 736	Заказная позиция
	V275-I-040	40	Нерж. сталь	40	ф/ф	3 145	Заказная позиция
	V275-I-050	50	Нерж. сталь	40	ф/ф	4 307	Заказная позиция
	V275-I-065	65	Нерж. сталь	40	ф/ф	5 470	Заказная позиция
	V275-I-080	80	Нерж. сталь	40	ф/ф	8 213	Заказная позиция
	V275-I-100	100	Нерж. сталь	40	ф/ф	10 538	Заказная позиция
	V275-I-125	125	Нерж. сталь	40	ф/ф	17 838	Заказная позиция
	V275-I-150	150	Нерж. сталь	40	ф/ф	27 662	Заказная позиция
	V275-I-200	200	Нерж. сталь	40	ф/ф	47 202	Заказная позиция
	V275-I-250	250	Нерж. сталь	40	ф/ф	70 638	Заказная позиция
V275-I-300	300	Нерж. сталь	40	ф/ф	150 385	Заказная позиция	

	Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--	--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Шаровые краны

Кран шаровой V565, Tmax=150°C, Ду 15 - 150


	V565-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 027	Заказная позиция
	V565-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 235	Заказная позиция
	V565-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 585	Заказная позиция
	V565-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 285	Заказная позиция
	V565-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 914	Заказная позиция
	V565-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 679	Заказная позиция
	V565-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	7 194	Заказная позиция
	V565-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	9 639	Заказная позиция
	V565-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	19 562	Заказная позиция
	V565-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	24 100	Заказная позиция
	V565-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	28 083	Заказная позиция

Предохранительные клапаны

	Температура, (°C)	Модель	Материал	Давление, (бар)	Давление срабатывания, (бар)	Присоед.	Руб. с НДС	Наличие на складе
--	-------------------	--------	----------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------------------

Предохранительные клапаны БРОЕН 1400 для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред.
Тип клапана: полноподъемный, угловой, пружинный, фланцевый с подрывным рычагом.

	350	1400	Высокопрочный чугун	16	0,2-15	15x25	15 029	
						20x32	17 102	
						25x40	17 620	
						32x50	20 989	
						40x65	26 172	
						50x80	30 058	
						65x100	45 864	
						80x125	56 748	
						100x150	79 810	
						125x200	169 208	
						150x250	219 995	
						200x300	327 013	
	350	1400	Высокопрочный чугун	25	0,2-24	15x25	15 029	
						20x32	17 102	
						25x40	17 620	
						32x50	20 989	
						40x65	26 172	
						50x80	30 058	
						65x100	45 864	
						80x125	56 748	
						100x150	79 810	
						125x200	169 208	
						150x250	219 995	
						200x300	327 013	
	350	1400	Углеродистая сталь	40	0,2-33	15x25	16 066	
						20x32	22 803	
						25x40	23 010	
						32x50	28 348	
						40x65	34 464	
						50x80	43 273	
						65x100	58 303	
						80x125	81 365	
						100x150	118 160	
						125x200	234 248	
						150x250	302 138	
						200x300	471 605	



	Температура, (°C)	Модель	Материал	Давление, (бар)	Давление срабатывания, (бар)	Присоед.	Руб. с НДС	Наличие на складе
--	-------------------	--------	----------	--------------------	------------------------------------	----------	---------------	-------------------

Предохранительные клапаны БРОЕН 1216F для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред. Тип клапана: полноподъемный/равнопроцентный, угловой, пружинный, резьбовой с подрывным рычагом.

	260	1216	Нержавеющая сталь	25	0,2-24	1/2" x 3/4"	11 763	
						1/2" x 1"	11 763	
						3/4" x 1"	13 164	
						1" x 1"	15 288	
						1" x 1 1/4"	15 288	
						1" x 2"	18 709	
						1 1/4" x 1 1/4"	15 341	
						1 1/4" x 2"	18 709	
						2" x 2"	32 339	

Цены понимаются на условиях со склада в Москве.

