



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ

от 16.03.2015 г.

Стальные шаровые краны **БРОЕН**


- теплоснабжение
- охлаждение




www.broen.ru

БРОЕН

Серия 60
сварка/сварка
PN16



PN25/40



Серия 61
сварка/сварка
с ИСО-фланцем




Серия 61
сварка/сварка
с редуктором



DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	16	КШТ 60.002.015	с/с	1 266	складская позиция
20	16	КШТ 60.002.020	с/с	1 367	складская позиция
25	16	КШТ 60.002.025	с/с	1 546	складская позиция
32	16	КШТ 60.002.032	с/с	1 680	складская позиция
40	16	КШТ 60.002.040	с/с	2 201	складская позиция
50	16	КШТ 60.002.050	с/с	2 360	складская позиция
65	16	КШТ 60.002.065	с/с	3 963	складская позиция
80	16	КШТ 60.002.080	с/с	5 072	складская позиция
100	16	КШТ 60.002.100	с/с	6 732	складская позиция
125	16	КШТ 60.002.125	с/с	12 329	складская позиция
150	16	КШТ 60.002.150	с/с	19 589	складская позиция
DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.102.010	с/с	1 621	складская позиция
15	40	КШТ 60.102.015	с/с	1 621	складская позиция
20	40	КШТ 60.102.020	с/с	1 735	складская позиция
25	40	КШТ 60.102.025	с/с	2 003	складская позиция
32	40	КШТ 60.102.032	с/с	2 201	складская позиция
40	40	КШТ 60.102.040	с/с	2 792	складская позиция
50	40	КШТ 60.102.050	с/с	3 169	складская позиция
65	25	КШТ 60.102.065	с/с	5 136	складская позиция
80	25	КШТ 60.102.080	с/с	6 729	складская позиция
100	25	КШТ 60.102.100	с/с	9 034	складская позиция
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод					
125	25	КШТ 61.102.125	с/с	16 782	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	27 602	складская позиция
Краны под редуктор или электропривод					
200	25	КШТ 61.102.200	с/с	48 535	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	110 542	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	241 605	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	390 391	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	582 603	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	1 130 127	складская позиция
600	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.102.900	с/с	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.102.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.102.1200	с/с	По запросу	заказная позиция
Краны с редуктором					
125	25	КШТ 61.102.125	с/с	21 965	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	34 605	складская позиция
200	25	КШТ 61.102.200	с/с	55 539	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	121 518	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	261 279	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	424 380	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	628 140	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	1 234 834	складская позиция
600	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.102.900	с/с	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.102.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.102.1200	с/с	По запросу	заказная позиция

Серия 60
фланец/сварка




DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.104.015	ф/с	2 330	складская позиция
20	40	КШТ 60.104.020	ф/с	2 605	складская позиция
25	40	КШТ 60.104.025	ф/с	2 836	складская позиция
32	40	КШТ 60.104.032	ф/с	3 078	складская позиция
40	40	КШТ 60.104.040	ф/с	4 247	складская позиция
50	40	КШТ 60.104.050	ф/с	4 484	складская позиция
65	25	КШТ 60.104.065	ф/с	6 980	складская позиция
80	25	КШТ 60.104.080	ф/с	8 845	складская позиция
100	25	КШТ 60.104.100	ф/с	12 250	складская позиция

Серия 61
фланец/сварка
с ИСО-фланцем




Краны с рукояткой под редуктор или электропривод					
125	25	КШТ 61.104.125	ф/с	19 910	складская позиция
150	25	КШТ 61.104.150	ф/с	32 273	складская позиция
Краны под редуктор или электропривод					
200	25	КШТ 61.104.200	ф/с	60 075	складская позиция
250	25	КШТ 61.104.250	ф/с	135 395	складская позиция

Серия 60
фланец/фланец
PN16




DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	16	КШТ 60.003.015	ф/ф	2 290	складская позиция
20	16	КШТ 60.003.020	ф/ф	2 633	складская позиция
25	16	КШТ 60.003.025	ф/ф	2 736	складская позиция
32	16	КШТ 60.003.032	ф/ф	2 946	складская позиция
40	16	КШТ 60.003.040	ф/ф	4 170	складская позиция
50	16	КШТ 60.003.050	ф/ф	4 192	складская позиция
65	16	КШТ 60.003.065	ф/ф	5 479	складская позиция
80	16	КШТ 60.003.080	ф/ф	6 600	складская позиция
100	16	КШТ 60.003.100	ф/ф	9 921	складская позиция
125	16	КШТ 60.003.125	ф/ф	15 149	складская позиция
150	16	КШТ 60.003.150	ф/ф	25 526	складская позиция

PN25/40



DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.103.015	ф/ф	3 037	складская позиция
20	40	КШТ 60.103.020	ф/ф	3 337	складская позиция
25	40	КШТ 60.103.025	ф/ф	3 505	складская позиция
32	40	КШТ 60.103.032	ф/ф	3 816	складская позиция
40	40	КШТ 60.103.040	ф/ф	5 345	складская позиция
50	40	КШТ 60.103.050	ф/ф	5 624	складская позиция
65	16	КШТ 60.103.065	ф/ф	7 354	складская позиция
80	16	КШТ 60.103.080	ф/ф	8 857	складская позиция
100	16	КШТ 60.103.100	ф/ф	13 313	складская позиция
65	25	КШТ 60.103.065	ф/ф	7 939	складская позиция
80	25	КШТ 60.103.080	ф/ф	9 560	складская позиция
100	25	КШТ 60.103.100	ф/ф	14 374	складская позиция

Серия 61
фланец/фланец
с ИСО-фланцем



Краны с рукояткой под редуктор или электропривод					
125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	21 348	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	35 970	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	22 584	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	37 920	складская позиция

DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Краны под редуктор или электропривод					
200*	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	58 721	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	140 031	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	261 993	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	445 096	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	661 737	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 282 913	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	61 138	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	151 282	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	283 052	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	450 971	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	741 393	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 354 613	складская позиция

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

Серия 61

фланец/фланец
с редуктором



Серия 60

резьба/резьба




Серия 60

резьба/сварка



Серия 60

сварка/сварка



Серия 61

сварка/сварка
с ИСО-фланцем



Кран с редуктором

125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	26 286	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	42 639	складская позиция
200	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	65 391	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	151 008	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	281 667	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	480 785	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	707 274	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 387 620	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	27 523	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	44 590	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	67 807	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	162 259	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	302 726	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	486 661	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	786 930	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 454 334	складская позиция
DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.100.010	p/p	2 265	складская позиция
15	40	КШТ 60.100.015	p/p	2 265	складская позиция
20	40	КШТ 60.100.020	p/p	2 297	складская позиция
25	40	КШТ 60.100.025	p/p	2 676	складская позиция
32	40	КШТ 60.100.032	p/p	2 974	складская позиция
40	40	КШТ 60.100.040	p/p	4 070	складская позиция
50	40	КШТ 60.100.050	p/p	4 859	складская позиция
DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.101.010	p/c	2 206	складская позиция
15	40	КШТ 60.101.015	p/c	2 206	складская позиция
20	40	КШТ 60.101.020	p/c	2 276	складская позиция
25	40	КШТ 60.101.025	p/c	2 758	складская позиция
32	40	КШТ 60.101.032	p/c	3 149	складская позиция
40	40	КШТ 60.101.040	p/c	4 115	складская позиция
50	40	КШТ 60.101.050	p/c	6 073	складская позиция

Кран шаровой БРОЕН БАЛЛОМАКС - полный проход

DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.112.015	c/c	2 716	складская позиция
20	40	КШТ 60.112.020	c/c	2 838	складская позиция
25	40	КШТ 60.112.025	c/c	3 313	складская позиция
32	40	КШТ 60.112.032	c/c	3 788	складская позиция
40	40	КШТ 60.112.040	c/c	4 340	складская позиция
50	25	КШТ 60.112.050	c/c	5 814	складская позиция
65	25	КШТ 60.112.065	c/c	10 874	складская позиция
80	25	КШТ 60.112.080	c/c	13 147	складская позиция
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод					
100	25	КШТ 61.112.100	c/c	17 566	складская позиция
125	25	КШТ 61.112.125	c/c	34 844	складская позиция
150	25	КШТ 61.112.150	c/c	46 668	складская позиция
Краны под редуктор или электропривод					
200	25	КШТ 61.112.200	c/c	94 727	складская позиция
250	25	КШТ 61.112.250	c/c	434 199	складская позиция
300	25	КШТ 61.112.300	c/c	По запросу	складская позиция
400	25	КШТ 61.112.400	c/c	По запросу	складская позиция
500	25	КШТ 61.112.500	c/c	По запросу	складская позиция
600	25	КШТ 61.112.600	c/c	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.112.700	c/c	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.112.800	c/c	По запросу	заказная позиция
500	40	КШТ 61.112.500	c/c	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.112.600	c/c	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.112.700	c/c	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.112.800	c/c	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.112.900	c/c	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.112.1000	c/c	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.112.1200	c/c	По запросу	заказная позиция


Серия 61

сварка/сварка
с редуктором



Серия 60

фланец/фланец



Серия 61

фланец/фланец
с ИСО-фланцем



Серия 61

фланец/фланец
с редуктором




Краны с редуктором					
100	25	КШТ 61.112.100	с/с	22 751	складская позиция
125	25	КШТ 61.112.125	с/с	41 844	складская позиция
150	25	КШТ 61.112.150	с/с	56 102	складская позиция
200	25	КШТ 61.112.200	с/с	106 162	складская позиция
250	25	КШТ 61.112.250	с/с	457 235	складская позиция
300	25	КШТ 61.112.300	с/с	По запросу	складская позиция
350	25	КШТ 61.112.350	с/с	По запросу	складская позиция
400	25	КШТ 61.112.400	с/с	По запросу	складская позиция
500	25	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	25	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	складская позиция
700	25	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	складская позиция
800	25	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	складская позиция
500	40	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	40	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	складская позиция
700	40	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	складская позиция
800	40	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	складская позиция
900	40	КШТ 61.112.900	с/с	По запросу	8-10 недель
1000	40	КШТ 61.112.1000	с/с	По запросу	8-10 недель
1200	40	КШТ 61.112.1200	с/с	По запросу	8-10 недель

DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.113.015	ф/ф	3 922	складская позиция
20	40	КШТ 60.113.020	ф/ф	4 331	складская позиция
25	40	КШТ 60.113.025	ф/ф	4 331	складская позиция
32	40	КШТ 60.113.032	ф/ф	4 780	складская позиция
40	40	КШТ 60.113.040	ф/ф	6 395	складская позиция
50	16	КШТ 60.113.050	ф/ф	6 866	складская позиция
65	16	КШТ 60.113.065	ф/ф	11 211	складская позиция
80	16	КШТ 60.113.080	ф/ф	14 500	складская позиция
50	25	КШТ 60.113.050	ф/ф	6 882	складская позиция
65	25	КШТ 60.113.065	ф/ф	11 602	складская позиция
80	25	КШТ 60.113.080	ф/ф	15 019	складская позиция
DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки

Краны под редуктор или электропривод					
100	16	КШТ 61.113.100	ф/ф	19 727	складская позиция
125	16	КШТ 61.113.125	ф/ф	37 589	складская позиция
150	16	КШТ 61.113.150	ф/ф	48 380	складская позиция
200	16	КШТ 61.113.200	ф/ф	100 161	складская позиция
100	25	КШТ 61.113.100	ф/ф	19 824	складская позиция
125	25	КШТ 61.113.125	ф/ф	38 298	складская позиция
150	25	КШТ 61.113.150	ф/ф	49 381	складская позиция
200	25	КШТ 61.113.200	ф/ф	102 625	складская позиция

Краны с редуктором					
100	16	КШТ 61.113.120	ф/ф	24 188	складская позиция
125	16	КШТ 61.113.125	ф/ф	44 591	складская позиция
150	16	КШТ 61.113.150	ф/ф	57 817	складская позиция
200	16	КШТ 61.113.200	ф/ф	111 595	складская позиция
100	25	КШТ 61.113.100	ф/ф	24 914	складская позиция
125	25	КШТ 61.113.125	ф/ф	45 299	складская позиция
150	25	КШТ 61.113.150	ф/ф	58 818	складская позиция
200	25	КШТ 61.113.200	ф/ф	114 058	складская позиция

Серия 69 Кран с удлинением штока под заказ для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов стандартный проход



DN, мм	Высота штока от оси теплосети, мм					По запросу
	до 1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
25	8 181	8 510	8 841	9 170	9 497	
32	8 510	8 841	9 170	9 497	9 827	
40	9 225	9 552	9 881	10 212	10 541	
50	9 774	10 104	10 431	10 761	11 092	
65	11 530	11 859	12 189	12 517	12 847	
80	13 835	14 164	14 496	14 825	15 153	
100	16 251	16 856	17 460	18 064	18 667	
125	23 280	23 883	24 487	25 090	25 695	
150	33 601	34 041	34 478	34 917	35 358	
200	67 640	68 463	69 287	70 111	70 936	
250	129 680	130 614	131 546	132 480	133 414	
300	266 992	267 925	268 858	269 792	270 724	
200+R*	105 328	106 151	106 975	107 798	108 623	
250+R*	180 380	181 313	182 246	183 179	184 114	
300+R*	321 008	321 940	322 874	323 808	324 741	
350+R*	475 065	481 433	487 747	494 116	500 430	
400+R*	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	
500+R*	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	

* Высота штока указывается с учетом высоты редуктора.

Сервисный кран БРОЕН БАЛЛОМАКС для спуска воздуха

DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
25	60101025S141800	с/резьба + пробка	7 211	складская позиция
32	60101032S141900	с/резьба + пробка	7 920	складская позиция
40	60101040S092900	с/резьба + пробка	8 733	складская позиция
50	60101050S093000	с/резьба + пробка	9 950	складская позиция

Элементы управления для кранов бесканальной прокладки



Наименование	Головка	Руб. с НДС	Срок поставки
Переносной редуктор для DN100-200	27/70	По запросу	складская позиция
Переносной редуктор для DN200-300	50/90	По запросу	складская позиция
Т-ключ	19	7 099	складская позиция
Т-ключ	27	7 099	складская позиция
Т-ключ	32	7 099	складская позиция

Специальные ISO фланцы для присоединения приводов на краны серии 60

DN, мм	Руб. с НДС	Срок поставки
10-32	По запросу	складская позиция
40-50	По запросу	складская позиция
65-80	По запросу	складская позиция
100	По запросу	складская позиция

Цена действительна при отгрузке со склада в Коломне (завод БРОЕН).

Возможны поставки модификаций кранов согласно требованиям заказчика по договорной цене.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ БРОЕН БАЛЛОМАКС:

DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.102.010	КШТ 61.102.010	с/с	рукоятка
15	КШТ 60.102.015	КШТ 61.102.015	с/с	рукоятка
20	КШТ 60.102.020	КШТ 64.102.020	с/с	рукоятка
25	КШТ 60.102.025	КШТ 64.102.025	с/с	рукоятка
32	КШТ 60.102.032	КШТ 64.102.032	с/с	рукоятка
40	КШТ 60.102.040	КШТ 64.102.040	с/с	рукоятка
50	КШТ 60.102.050	КШТ 64.102.050	с/с	рукоятка
65	КШТ 60.102.065	КШТ 64.102.065	с/с	рукоятка
80	КШТ 60.102.080	КШТ 64.102.080	с/с	рукоятка
100	КШТ 60.102.100	КШТ 64.102.100	с/с	рукоятка
Краны под редуктор или электропривод				
125	КШТ 61.102.125	КШТ 61.102.125	с/с	ИСО фланец
150	КШТ 61.102.150	КШТ 61.102.150	с/с	ИСО фланец
200	КШТ 61.102.200	КШТ 61.102.200	с/с	ИСО фланец
250	КШТ 61.102.250	КШТ 61.102.250	с/с	ИСО фланец
300	КШТ 61.102.300	КШТ 61.102.300	с/с	ИСО фланец
350	КШТ 61.102.350	КШТ 61.102.350	с/с	ИСО фланец
400	КШТ 61.102.400	КШТ 61.102.400	с/с	ИСО фланец
500	КШТ 61.102.500	КШТ 61.102.500	с/с	ИСО фланец
600	КШТ 61.102.600	КШТ 61.102.600	с/с	ИСО фланец
700	КШТ 61.102.700	КШТ 61.102.700	с/с	ИСО фланец
Полный проход				
300	КШТ 61.112.300	КШТ 67.102.300	с/с	ИСО фланец
400	КШТ 61.112.400	КШТ 67.102.400	с/с	ИСО фланец
500	КШТ 61.112.500	КШТ 67.102.500	с/с	ИСО фланец
600	КШТ 61.112.600	КШТ 67.102.600	с/с	ИСО фланец
DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
20	КШТ 60.104.020	КШТ 64.104.020	ф/с	рукоятка
25	КШТ 60.104.025	КШТ 64.104.025	ф/с	рукоятка
32	КШТ 60.104.032	КШТ 64.104.032	ф/с	рукоятка
40	КШТ 60.104.040	КШТ 64.104.040	ф/с	рукоятка
50	КШТ 60.104.050	КШТ 64.104.050	ф/с	рукоятка
65	КШТ 60.104.065	КШТ 64.104.065	ф/с	рукоятка
80	КШТ 60.104.080	КШТ 64.104.080	ф/с	рукоятка
100	КШТ 60.104.100	КШТ 64.104.100	ф/с	рукоятка
DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
15	КШТ 60.103.015	КШТ 61.103.015	ф/ф	рукоятка
20	КШТ 60.103.020	КШТ 64.103.020	ф/ф	рукоятка
25	КШТ 60.103.025	КШТ 64.103.025	ф/ф	рукоятка
32	КШТ 60.103.032	КШТ 64.103.032	ф/ф	рукоятка
40	КШТ 60.103.040	КШТ 64.103.040	ф/ф	рукоятка
50	КШТ 60.103.050	КШТ 64.103.050	ф/ф	рукоятка

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ БРОЕН БАЛЛОМАКС:

DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
65, PN16	КШТ 60.103.065	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, PN16	КШТ 60.103.080	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, PN16	КШТ 60.103.100	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
125, PN16	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	рукоятка
150, PN16	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	рукоятка
200, PN16	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	рукоятка
65, PN25	КШТ 60.103.065	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, PN25	КШТ 60.103.080	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, PN25	КШТ 60.103.100	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
Краны под редуктор или электропривод				
125, PN16	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, PN16	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, PN16	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, PN16	КШТ 61.103.250	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, PN16	КШТ 61.103.300	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, PN16	КШТ 61.103.350	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, PN16	КШТ 61.103.400	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, PN16	КШТ 61.103.500	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
125, PN25	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, PN25	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, PN25	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, PN25	КШТ 61.103.250	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, PN25	КШТ 61.103.300	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, PN25	КШТ 61.103.350	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, PN25	КШТ 61.103.400	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, PN25	КШТ 61.103.500	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.100.010	КШТ 61.100.010	р/р	рукоятка
15	КШТ 60.100.015	КШТ 61.100.015	р/р	рукоятка
20	КШТ 60.100.020	КШТ 64.100.020	р/р	рукоятка
25	КШТ 60.100.025	КШТ 64.100.025	р/р	рукоятка
32	КШТ 60.100.032	КШТ 64.100.032	р/р	рукоятка
40	КШТ 60.100.040	КШТ 64.100.040	р/р	рукоятка
50	КШТ 60.100.050	КШТ 64.100.050	р/р	рукоятка
DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.101.010	КШТ 61.101.010	р/с	рукоятка
15	КШТ 60.101.015	КШТ 61.101.015	р/с	рукоятка
20	КШТ 60.101.020	КШТ 64.101.020	р/с	рукоятка
25	КШТ 60.101.025	КШТ 64.101.025	р/с	рукоятка
32	КШТ 60.101.032	КШТ 64.101.032	р/с	рукоятка
40	КШТ 60.101.040	КШТ 64.101.040	р/с	рукоятка
50	КШТ 60.101.050	КШТ 64.101.050	р/с	рукоятка